

PROCEDURA TABULATE

- PROC TABULATE [opzioni];
- CLASS elenco variabili;
- VAR elenco variabili;
- TABLE [[espr1,] espr2,] espr3
[/opzioni];
- KEYLABEL chiave = 'descr';

```
[  
FORMAT ... ;  
LABEL ... ;  
--  
RUN ;  
]
```

CLASS VARIABILI DI CLASSIFIC.

VAR VARIABILI DI ANALISI

ISTRUZIONE TABLE

DEFINISCE STRUTTURA TABELLA

- DIMENSIONI MAX 3 SEPARATE DA UNA VIRGOLA
- OGNI DIMENSIONE È DEFINITA DA UNA ESPRESSIONE
↓
PAGINE, RIGHE, COLONNE
- VARIABILI DI ANALISI (VAR) DEVONO TROVARSI IN UNA SOLA DELLE 3 ESPRESSIONI

OPERATORI

- * INCROCIO
- ⋈ CONCATENAMENTO
- () RAGGRUPPAMENTO ELEMENTI
- < > DENOMINATORE
- = ASSEGNA DESCRIZIONE O FORMATO

ELEMENTI

- VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE DEFINITE NELLA ~~VAR~~ CLASS
- VARIABILI DI ANALISI DEFINITE NELLA ~~CLASS~~ VAR
- VARIABILE DI SISTEMA ALL
- CHIAVI RELATIVE AGLI INDICI STATISTICI (MEAN, VAR, N...)
- INDICATORI DI FORMATO (es. F=8.2)
- DESCRIZIONI (es. MEAN = 'MEDIA')
- ESPRESSIONI OTTENUTE COMBINANDO DO TUTTI GLI ELEMENTI PRECEDENTI CON GLI OPERATORI